

# SCULPTURAL

Sensibilité architecturale

*Architectural sensitivity*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|---|--|---|---|---|
| H 220 x L 50 cm   | 1100 W   | 1500 W  | 982 W   | 1380 W  |
| H 220 x L 60 cm   | 1400 W   | 1800 W  | 1178 W  | 1654 W  |
| H 220 x L 70 cm   | 1700 W   | 1900 W  | 1374 W  | 1840 W  |
| H 220 x L 80 cm   | 1800 W   | 1900 W  | 1571 W  | 2069 W  |
| H 127 x L 80 cm   | 1000 W   | -   | 907 W   | -   |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Option

### Eclairage LED :

Caché derrière la sculpture, l'éclairage LED crée une ambiance tamisée et émotionnelle le soir venu.

L'éclairage LED n'est pas disponible pour les modèles salle de bain (classe I IP20).

Réalisation possible en version horizontale.  
Autres dimensions possibles sur demande.

*Lighting LED behind the sculpture.  
Horizontal version available.  
Other sizes are also available tailor-made.*

## Couleur Conseillée

### *Recommended colours*

Blanc Olycale, Gris Quartz, Or/Viel or, Bicolore et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Quartz Grey, Bi color, Gold and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168*

## Normes


### *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*



SCULPTURAL  
Blanc Olycale



SCULPTURAL  
Or / Viel Or



## SCULPTURAL

**127 x 80 cm**

1000 w électrique - electric version  
907 w eau chaude - hot water version



SCULPTURAL

220 x 60 cm

Option LED

Fond Ivoire Clair - Sculpture Lin S14