


Grzejnik standardowo jest dostępny w ofercie z zestawem podłączeniowym.
Istnieje również możliwość zakupu grzejnika bez zestawu lub samego zestawu podłączeniowego.

Podłączenia standardowe:




Dostępne rozmiary:



* Zamówienia dla 17, 18, 19 i 20 żeberk będą rozpatrywane i wyceniane indywidualnie.

Rysunek techniczny:





A – wysokość B – szerokość C1, C4 – rozstaw podłączeń

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 600 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 120°C

Ilość żeberek	A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C4 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu
2	590	160	500	181	225	116	0,92	2,70	WGBER059016...
3	590	240	500	261	338	174	1,38	4,05	WGBER059024...
4	590	320	500	341	450	232	1,84	5,40	WGBER059032...
5	590	400	500	421	563	290	2,30	6,75	WGBER059040...
6	590	480	500	501	676	347	2,76	8,10	WGBER059048...
7	590	560	500	581	788	405	3,22	9,45	WGBER059056...
8	590	640	500	661	901	463	3,68	10,80	WGBER059064...
9	590	720	500	741	1013	521	4,14	12,15	WGBER059072...
10	590	800	500	821	1126	579	4,60	13,50	WGBER059080...
11	590	880	500	901	1239	637	5,06	14,85	WGBER059088...
12	590	960	500	981	1351	695	5,52	16,20	WGBER059096...
13	590	1040	500	1061	1464	753	5,98	17,55	WGBER059104...
14	590	1120	500	1141	1576	811	6,44	18,90	WGBER059112...
15	590	1200	500	1221	1689	869	6,90	20,25	WGBER059120...
16	590	1280	500	1301	1802	926	7,36	21,60	WGBER059128...
17*	590	1360	500	1381	1914	984	7,82	22,95	WGBER059136...
18*	590	1440	500	1461	2027	1042	8,28	24,30	WGBER059144...
19*	590	1520	500	1541	2139	1100	8,74	25,65	WGBER059152...
20*	590	1600	500	1621	2252	1158	9,20	27,00	WGBER059160...

* rozpatrywane i wyceniane indywidualnie.

Zestaw Podłączeniowy:

Zestaw zawiera:

- korek redukcyjny lewy 1" x 1/2" – 2 szt.
- korek redukcyjny prawy 1" x 1/2" – 2 szt.
- uszczelka – 4 szt.
- korek 1/2" – 1 szt.
- odpowietrznik 1/2" – 1 szt.
- kołek montażowy – 3 szt.
- hak – 3 szt.



Kolor	Kod produktu
W kolorze grzejnika (Z palety kolorów Bergamo)	WRIZEP-03

Budowa kodu zestawu podłączeniowego

WRIZEP-03

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcji)

BMGR

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

B **MGR**


kod opakowania
B – Blister

kod koloru
Kod koloru produktu
dostępny jest na
9 stronie.


Paleta kolorów Bergamo:



Metallic Black **MBC**




California Beige **ICB**




Vibrant Brown **OVB**



Heban **IHE**



White Gold **WGD**




Metallic Stone **MST**




Metallic Grey **MGR**



White Wall **WWL**



Metallic Beige **MBE**



Graphite **GRP**



White Matt **WMA**



Metallic Red **MRE**



Salt&Pepper **SPP**



Quartz **QUA**



Anthracite **ANT**



Metallic Silver **MSI**



Noble Brown **INB**



Modern Grey **DGR**



Paleta RAL

Budowa kodu konfiguracji

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu grzejnika Bergamo z zestawem podłączeniowym

WGBER059080 KSPPLP

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja



Budowa kodu grzejnika Bergamo bez zestawu podłączeniowego

WGBER059080 KSPPLP 01

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

BRAK ZESTAWU PODŁĄCZENIOWEGO
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

